

Käyttöturvallisuustiedote

asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

JUST INK Desert Storm

Muutettu viimeksi: 21.09.2022

JI-27106

Sivu 1 / 9

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot**1.1 Tuotetunniste**

JUST INK Desert Storm

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella**Aineen ja/tai seoksen käyttötapa**

intradermaalinen tuote

Käytöt, joita suositellaan välttämään

Kestopigmentoinneissa

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

| | | |
|----------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Valmistaja: | JUST INK Distribution GmbH | |
| Katu: | Am Kirchenhözl 15 | |
| Postitoimipaikka: | D-82166 Gräfelfing | |
| Puhelin: | +49 89 1250 1450 7 | |
| Sähköpostiosoite: | contact@JUST-INK.eu | |
| Puhuteltava henkilö: | Ralf Michel | Puhelin: +49 89 1250 1450 7 |
| Sähköpostiosoite: | contact@JUST-INK.eu | |
| Internet: | www.JUST-INK.eu | |

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti**2.1 Aineen tai seoksen luokitus****Asetus (EY) N:o 1272/2008**

Tätä seosta ei ole luokiteltu vaaralliseksi asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti.

2.2 Merkinnät**Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet**

Ei tarvitse tunnusmerkitä 1999/45/EY, liitteen V B, N:o 9 mukaisesti.

2.3 Muut vaarat

Ei minkäänlaisia erityisesti mainittavia vaaroja. Ottakaa joka tapauksessa huomioon käyttöturvallisuustiedotteen sisältö.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista**3.2 Seokset****Vaaraa aiheuttavat aineosat**

ei (asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH))

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet**4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus****Yleiset ohjeet**

Allergiatapauksissa, erityisesti hengitysteissä, on hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon.

Hengittäminen

Huolehdittava raittiista ilmasta.

Ihokosketus

Pestävä runsaalla vedellä. Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkäyttöä.

Silmäkosketus

Huuhdeltava välittömästi varovasti ja huolellisesti silmäsuihkulla tai vedellä.

Käyttöturvallisuustiedote

asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

JUST INK Desert Storm

Muutettu viimeksi: 21.09.2022

JI-27106

Sivu 2 / 9

Nieleminen

Suu huuhdeltava välittömästi ja sen jälkeen juotava runsaasti vettä.

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Allergis-anafylaktinen shokki.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityistä hoitoa koskevat ohjeet

Oireiden mukainen hoito. Verenkierron säätely, mahdollisesti shokkihoito.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet**5.1 Sammutusaineet****Soveltuva sammutusaine**

Sammutustoimenpiteet on sovitettava ympäristöön.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Ei syttyvä. Höyryt voivat muodostaa ilman kanssa räjähtävän seoksen. Ei minkäänlaisia erityisesti mainittavia vaaroja. Ottakaa joka tapauksessa huomioon käyttöturvallisuustiedotteen sisältö.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Tulipalon sattuessa: Käytettävä ympäröivästä ilmasta riippumatonta hengityslaitetta.

Muut tiedot

Vaara-alueella käytettävä vesisuihkua henkilösuojaksi ja säiliöiden jäähdyttämiseksi. Saastunut sammutusvesi kootaan talteen erikseen. Ei saa päästää viemäriverkostoon eikä vesistöön.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä**6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa****Yleisiä ohjeita**

ei mitään

6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa päästää viemäriin tai vesistöön.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet**Muut tiedot**

Otettava talteen nestettä sitovalla materiaalilla (hiekkä, piimaa, hapositoja, yleissitoja). Materiaalin käsittely kohdan Jätehuolto mukaisesti.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Turvallinen käsittely: katso kohta 7

Henkilökohtaiset suojavarusteet: katso kohta 8

Jätteiden hävitys: katso kohta 13 Ei tarvita erityisiä ympäristötoimenpiteitä.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi**7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet****Ohjeet turvalliseen käsittelyyn**

Ei tarvita erityisiä teknisiä turvallisuustoimenpiteitä.

Ohjeita yleisestä työhygieniasta

Kastuneet vaatteet vaihdettava. Pese kädet ennen taukoja ja työn päätyttyä. Syöminen ja juominen kielletty kemikaalia käsiteltäessä.

Muut tiedot

Ei tarvita erityisiä käsittelyohjeita.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet**Vaatimukset varastotiloille ja säiliöille**

Säilytettävä tiiviisti suljettuna. varastointilämpötila: 5°C - 35°C

Käyttöturvallisuustiedote

asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

JUST INK Desert Storm

Muutettu viimeksi: 21.09.2022

JI-27106

Sivu 3 / 9

Tiedot yhteisvarastoinnista

Ei tarvita erityisiä turvallisuustoimenpiteitä.

7.3 Erityinen loppukäyttö

Noudata käyttöohjetta.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilösuojaimet
8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet arvot

| CAS-nro. | Aine tai aineryhmä | ppm | mg/m ³ | k/cm ³ | Kategoria | Alkuperä |
|-----------|--------------------|------|-------------------|-------------------|-----------|----------|
| 100-51-6 | Bentsyylialkoholi | 10 | 45 | | 8 h | |
| 64-17-5 | Etanoli | 1000 | 1900 | | 8 h | |
| | | 1300 | 2500 | | 15 min | |
| 56-81-5 | Glyseroli | - | 20 | | 8 h | |
| 1333-86-4 | Nokimusta | - | 3,5 | | 8 h | |
| | | - | 7 | | 15 min | |

DNEL-/DMEL-arvot

| CAS-nro. | Aine tai aineryhmä | Altistumistapa | Vaikutukset | Arvo |
|-----------|--------------------------------|----------------|-------------|-------------------------------------|
| 56-81-5 | Glycerin 99,5% PH, EUR, USP | | | |
| | Kuluttaja DNEL, pitkäaikainen | suun kautta | systeeminen | 229 mg/kg painokiloa kohti päivässä |
| | Työntekijä DNEL, pitkäaikainen | hengitettynä | paikallinen | 220 mg/m ³ |
| | Kuluttaja DNEL, pitkäaikainen | hengitettynä | paikallinen | 132 mg/m ³ |
| 64-17-5 | etanoli; etyylialkoholi | | | |
| | Työntekijä DNEL, pitkäaikainen | hengitettynä | systeeminen | 950 mg/m ³ |
| | Työntekijä DNEL, pitkäaikainen | ihon kautta | systeeminen | 343 mg/kg painokiloa kohti päivässä |
| | Kuluttaja DNEL, pitkäaikainen | hengitettynä | systeeminen | 114 mg/m ³ |
| | Kuluttaja DNEL, pitkäaikainen | ihon kautta | systeeminen | 206 mg/kg painokiloa kohti päivässä |
| | Kuluttaja DNEL, pitkäaikainen | suun kautta | systeeminen | 87 mg/kg painokiloa kohti päivässä |
| 1333-86-4 | CI 77266 - Pigment Black 7 | | | |
| | Työntekijä DNEL, pitkäaikainen | hengitettynä | systeeminen | 1 mg/m ³ |
| | Kuluttaja DNEL, pitkäaikainen | hengitettynä | systeeminen | 0,06 mg/m ³ |

Käyttöturvallisuustiedote

asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

JUST INK Desert Storm

Muutettu viimeksi: 21.09.2022

JI-27106

Sivu 4 / 9

PNEC-arvot

| CAS-nro. | Aine tai aineryhmä | |
|--|-----------------------------|-------------|
| Ympäristönosa | | Arvo |
| 56-81-5 | Glycerin 99,5% PH, EUR, USP | |
| Makea vesi | | 0,885 mg/l |
| Makea vesi (ajoittainen vapautuminen) | | 8,85 mg/l |
| Merivesi | | 0,088 mg/l |
| Makean veden sedimentti | | 3,3 mg/kg |
| Merisedimentti | | 0,33 mg/kg |
| Jätevesien käsittelylaitosten mikro-organismit | | 1000 mg/l |
| Maaperä | | 0,141 mg/kg |
| 64-17-5 | etanoli; etyylialkoholi | |
| Makea vesi | | 0,96 mg/l |
| Makea vesi (ajoittainen vapautuminen) | | 2,75 mg/l |
| Merivesi | | 0,79 mg/l |
| Makean veden sedimentti | | 3,6 mg/kg |
| Merisedimentti | | 2,9 mg/kg |
| Sekundäärinen myrkyttyminen | | 380 mg/kg |
| Jätevesien käsittelylaitosten mikro-organismit | | 580 mg/l |
| Maaperä | | 0,63 mg/kg |
| 1333-86-4 | CI 77266 - Pigment Black 7 | |
| Makea vesi | | 50 mg/l |

Lisätietoja raja-arvoista

Ei sisällä sellaisia määriä aineita, jotka ylittäisivät työperäistä altistumista koskevien raja-arvojen pitoisuusrajat.

8.2 Altistumisen ehkäiseminen
Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet

Avoimessa tilassa käsiteltäessä on käytettävä sisäänrakennettua imulaitetta. Vältettävä kaasun/huurun/höyryn/sumun hengittämistä.

Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilönsuojaimet
Silmien tai kasvojen suojaus

Silmiensuojaus: ei vaadita.

Käsien suojaus

Käsiensuojaus: ei vaadita.

Ihonsuojaus

Vartalonsuojaus: ei vaadita.

Hengityksensuojaus

Asianmukaisesti käytettäessä ja normaalioloissa ei tarvita hengityssuojaa.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet
9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

| | |
|-----------|-------------|
| Olomuoto: | nestemäinen |
| Väri: | beige |
| Haju: | ominainen |

Sulamis- ja jäätymispiste:

Tietoja ei saatavilla

Menetelmä

Käyttöturvallisuustiedote

asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

JUST INK Desert Storm

Muutettu viimeksi: 21.09.2022

JI-27106

Sivu 5 / 9

| | |
|--|-------------------------------------|
| Kiehumispiste tai kiehumisen alkamislämpötila ja kiehumisalue: | 64,7 °C |
| Syttyvyys: | Tietoja ei saatavilla |
| Räjähdyksrajat (alempi): | 1,22 til. % |
| Räjähdyksrajat (ylempi): | 19 til. % |
| Leimahduspiste: | 59,7 °C |
| Itsesyttymislämpötila: | 360 °C |
| pH-arvo (@ 20 °C): | 7,5 - 8,5 |
| Kinemaattinen viskositeetti: | Tietoja ei saatavilla |
| Vesiliukoisuus: | Tietoja ei saatavilla |
| Liukoisuus muihin liuottimiin | |
| Tietoja ei saatavilla | |
| Jakautumiskerroin n-oktanoli-vesi: | Tietoja ei saatavilla OECD (TG) 117 |
| Höyrynpaine: (@ 20 °C) | 23 hPa |
| Höyrynpaine: (@ 50 °C) | 123 hPa |
| Tiheys (@ 20 °C): | 1,55 g/cm ³ |
| Kiintotiheys: | Tietoja ei saatavilla |
| Höyryn suhteellinen tiheys: | Tietoja ei saatavilla |

9.2 Muut tiedot**Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvät tiedot**

| | | |
|-----------------------|------------------------------|-------------|
| Edelleen palaminen: | Ei pidä paloa yllä itsestään | UN Test L.2 |
| Itsesyttymislämpötila | | |
| kiinteä: | Tietoja ei saatavilla | |
| kaasu: | Tietoja ei saatavilla | |
| Hapettavuus | | |
| Alkoholi | | |

Muut turvallisuusominaisuudet

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Haihtumisnopeus: | Tietoja ei saatavilla |
| Liuottimen erittelykoe: | Tietoja ei saatavilla |
| Liuotinpitoisuus: | 3,12 %, vesi: 28,55 % |
| Kiinteiden aineiden määrä: | 52,47 % |
| Sublimoitumispiste: | Tietoja ei saatavilla |
| Pehmenemispiste: | Tietoja ei saatavilla |
| Jähmettymispiste: | Tietoja ei saatavilla |
| Dynaaminen viskositeetti: | Tietoja ei saatavilla |
| Jatkuvuus aika: | Tietoja ei saatavilla |

Muut tiedot

Tietoja ei saatavilla

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus**10.1 Reaktiivisuus**

Tietoja ei saatavilla

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Tuote on stabiili, kun se varastoidaan normaalissa ympäristölämpötilassa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Tietoja ei saatavilla

10.4 Vältettävät olosuhteet

Tietoja ei saatavilla

Käyttöturvallisuustiedote

asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

JUST INK Desert Storm

Muutettu viimeksi: 21.09.2022

JI-27106

Sivu 6 / 9

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Tietoja ei saatavilla

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Ei tunneta mitään vaarallisia hajoamistuotteita.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot**11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista****Aineen toksikokinetiikka, aineenvaihdunta ja jakautuminen elimistöön**

Ei tietoja saatavissa.

Akuutti myrkyllisyysSaatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.
Itse valmisteesta/seoksesta ei ole tietoja.**Ärsyttävät ja syövyttävät vaikutukset**Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.
ei ärsyttävää.**Herkistävät vaikutukset**Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.
Ei herkistävää.**Syöpää aiheuttavat, perimän muutoksia aiheuttavat ja lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset**Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.
Ei viitteitä karsinogeenisuudesta ihmiselle.
Ei viitteitä sukusolumutageenisuudesta ihmiselle.
Ei viitteitä reproduktiotoksisuudesta ihmiselle.**Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen**Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.
Ei tietoja saatavissa.**Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen**Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.
Ei tietoja saatavissa.**Aspiraatiovaara**Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.
Ei tietoja saatavissa.**Eriytisvaikutukset eläinkokeissa**

Tämän valmisteen ainesosat eivät täytä CMR luokkien 1 tai 2 kriteereitä.

Muut tiedot

Seosta ei ole luokiteltu vaaralliseksi asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti. Luokittelu toteutettu seosdirektiivin (1999/45/EY) laskentamenettelyn mukaisesti.

Kokemusperäinen tieto

Ei tietoja saatavissa.

11.2 Tiedot muista vaaroista**Muut tiedot**

Ei tietoja saatavissa.

Muut tiedot

Tiivistetty CMR-ominaisuuksien arviointi: Tämän valmisteen ainesosat eivät täytä CMR luokkien 1 tai 2 kriteereitä.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle**12.1 Myrkyllisyys**

Johdettaessa vähäisiä pitoisuuksia soveltuviin biologisiin jätevedenpuhdistamoihin asianmukaisesti, ei

Käyttöturvallisuustiedote

asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

JUST INK Desert Storm

Muutettu viimeksi: 21.09.2022

JI-27106

Sivu 7 / 9

aktiivilietteen hajoamisaktiiviteetissa ole odotettavissa häiriöitä.

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Tietoja ei saatavilla

12.3 Biokertvyvyys

Tietoja ei saatavilla

12.4 Liikkuvuus maaperässä

Tietoja ei saatavilla

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Seoksen aineet eivät täytä PBT/vPvB-kriteereitä REACHin, liitteen XIII mukaisesti.

Tietoja ei saatavilla

12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Tämä tuote ei sisällä ainetta, jolla on hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia muihin kuin kohdeorganismeihin liittyen, sillä mitkään komponentit eivät täytä kriteerejä.

12.7 Muut haitalliset vaikutukset

Tietoja ei saatavilla

Muut tiedot

Vältettävä päästämistä ympäristöön.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat**13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät****Käsittely**

Ei saa päästää viemäriin tai vesistöön. Hävitä paikallisten määräysten mukaisesti.

Käyttämättömän tuotteen jäteluokitus

200128 YHDYSKUNTAJÄTTEET (KOTITALOUSJÄTTEET JA NIIHIN RINNASTETTAVAT KAUPAN, TEOLLISUUDEN JA MUIDEN LAITOSTEN JÄTTEET), ERILLISKERÄTYT JAKEET MUKAAN LUETTUINA; erilliskerätyt jakeet (lukuun ottamatta nimikeryhmää 15 01); muut kuin nimikkeessä 20 01 27 mainitut maalit, painovärit, liimat ja hartsit

Käytetyn tuotteen jäteluokitus

200128 YHDYSKUNTAJÄTTEET (KOTITALOUSJÄTTEET JA NIIHIN RINNASTETTAVAT KAUPAN, TEOLLISUUDEN JA MUIDEN LAITOSTEN JÄTTEET), ERILLISKERÄTYT JAKEET MUKAAN LUETTUINA; erilliskerätyt jakeet (lukuun ottamatta nimikeryhmää 15 01); muut kuin nimikkeessä 20 01 27 mainitut maalit, painovärit, liimat ja hartsit

Puhdistamattoman pakkauksen jäteluokitus

200128 YHDYSKUNTAJÄTTEET (KOTITALOUSJÄTTEET JA NIIHIN RINNASTETTAVAT KAUPAN, TEOLLISUUDEN JA MUIDEN LAITOSTEN JÄTTEET), ERILLISKERÄTYT JAKEET MUKAAN LUETTUINA; erilliskerätyt jakeet (lukuun ottamatta nimikeryhmää 15 01); muut kuin nimikkeessä 20 01 27 mainitut maalit, painovärit, liimat ja hartsit

Puhdistamattomasta pakkauksesta huolehtiminen ja suositeltava puhdistusaine

Ei-saastuneet ja täysin tyhjennetyt pakkaukset voidaan kierrättää. Saastuneita pakkauksia on käsiteltävä samalla tavalla kuin itse ainetta.

KOHTA 14: Kuljetustiedot**Maakuljetus (ADR/RID)****14.1 YK-numero tai****tunnistenumero:**

Tälle liikennevälineelle ei luokiteltu.

14.2 Kuljetuksessa käytettävä**virallinen nimi:**

Tälle liikennevälineelle ei luokiteltu.

14.3 Kuljetuksen vaaraluokat:

No

14.4 Pakkausryhmä:

No

Käyttöturvallisuustiedote

asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

JUST INK Desert Storm

Muutettu viimeksi: 21.09.2022

JI-27106

Sivu 8 / 9

Muut asiaa koskevat tiedot (Maakuljetus)

Ei vaarallisia aineita näiden kuljetussäännösten mukaan.

Ei rajoituksia

Sisävesikuljetus (ADN)**14.1 YK-numero tai**

Tälle liikennevälineelle ei luokiteltu.

tunnistenumero:**14.2 Kuljetuksessa käytettävä**

Tälle liikennevälineelle ei luokiteltu.

virallinen nimi:**14.3 Kuljetuksen vaaraluokat:**

No

14.4 Pakkausryhmä:

No

Muut asiaa koskevat tiedot (Sisävesikuljetus)

Ei rajoituksia

Merikuljetus (IMDG)**14.1 YK-numero tai**

Tälle liikennevälineelle ei luokiteltu.

tunnistenumero:**14.2 Kuljetuksessa käytettävä**

Tälle liikennevälineelle ei luokiteltu.

virallinen nimi:**14.3 Kuljetuksen vaaraluokat:**

No

14.4 Pakkausryhmä:

-

Muut asiaa koskevat tiedot (Merikuljetus)

Ei rajoituksia

Ilmakuljetus (ICAO-TI/IATA-DGR)**14.1 YK-numero tai**

Tälle liikennevälineelle ei luokiteltu.

tunnistenumero:**14.2 Kuljetuksessa käytettävä**

Tälle liikennevälineelle ei luokiteltu.

virallinen nimi:**14.3 Kuljetuksen vaaraluokat:**

No

14.4 Pakkausryhmä:

-

Muut asiaa koskevat tiedot (Ilmakuljetus)

Ei vaarallisia aineita näiden kuljetussäännösten mukaan.

Ei rajoituksia

14.5 Ympäristövaarat

YMPÄRISTÖLLE VAARALLINEN: Ei

14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle

No

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

No

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot**15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö****EU Kemikaaleja koskevat määräykset**

Käyttörajoitukset (REACH, liite XVII):

Merkintä 40

2010/75/EU(VOC): 13,932 % (215,95 g/l)

2004/42/EY(VOC): 13,817 % (214,156 g/l)

Tiedot direktiiviin 2012/18/EU
(SEVESO III): Ei SEVESO III:n alainen**Muut tiedot**

Tatuoinneissa käytettävä seos. Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen XVII, 75.

Käyttöturvallisuustiedote

asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

JUST INK Desert Storm

Muutettu viimeksi: 21.09.2022

JI-27106

Sivu 9 / 9

Kansalliset määräykset

Vesivaarallisuusluokka (D): 1 - lievästi vedelle vaarallinen

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi tehty tälle seokselle.

KOHTA 16: Muut tiedot**Muutokset**Käyttöturvallisuustiedote Asetus (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH)
voimassaoloaika: EY-jäsenvaltio, Sveitsi, Turkki, Venäjä, Kroatia**Muut tiedot**

Tieto perustuu nykyisin olemassa oleviin tunnettuihin tietoihin. Se ei kuitenkaan anna vakuutusta tuotteen ominaisuuksista eikä anna mitään sopimuksenmukaista laillista perustetta. Tuotteemme vastaanottaja on yksin vastuussa vallitsevien lakien ja ohjesääntöjen noudattamisesta.

Tunnetut käyttötavat

| Nro. | Lyhyt otsikko | LCS | SU | PC | PROC | ERC | AC | TF | Spesifikaatio |
|------|-------------------|-----|----|----|------|-----|----|----|---------------|
| 1 | tatuointimustetta | PW | - | 18 | 20 | - | - | - | 1 |

LCS: Elinkaaren vaiheiden

SU: Käyttösektorit

PC: Tuotekategoriat

PROC: Prosessiluokat

ERC: Ympäristöpäästöluokat

AC: Esineluokka

TF: Teknisten tehtävien

(Tiedot vaarallisista aineosista on otettu alihankkijoiden vastaavan käyttöturvallisuustiedotteen viimeisimmästä versiosta.)